

N° 133-FLEGAIN-RPC

1.	Code d'identification unique du produit type : GAININOX		
2.	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 : GAININOX		
3.	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : Transport de fumées des appareils vers l'atmosphère extérieure.		
4.	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 : HILD Rue de la 5 ^{ème} DB F-68320 JEBSHEIM		
5.	Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : Non applicable		
6.	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : Système 2+		
7.	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : CERTITA, organisme notifié n°2270, a réalisé selon le système 2+ : - une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine - une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine. et a délivré le certificat du contrôle de la production en usine N° 2270-CPR-019.		
8.	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée : Non applicable		
9.	Performances déclarées :		
	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées selon EN 1856-2
	Résistance à la compression	NPD	§6.1.2.2 résistance à la compression des éléments de conduit de fumée et supports
	Résistance au feu	T300 O Essai CSTB N° CAPE AT05012-2	§6.2.3 Tubages flexibles et éléments de conduits de fumée
	Étanchéité aux gaz/fuite	N1 Essai CSTB N° CAPE AT05012-2	§6.3 Étanchéité aux gaz
	Perte d'énergie mécanique	NPD	§6.4.6. Tubages flexibles et éléments de conduit de fumée
	Résistance thermique	NPD	§6.4.3 Résistance thermique
	Résistance au choc	O	§6.4.1 performances

	thermique	Essai CSTB N° CAPE AT05012-2	thermiques dans les conditions normales de fonctionnement §6.4.1.3 Tubages flexibles et éléments de conduit de fumée
	Résistance mécanique	§6.1.2.2 : NPD §6.1.2.3 : Conforme §6.1.2.4 : NPD §6.1.2.5 : NPD §6.1.2.6 : Conforme §6.1.2.7 : NPD	6.1 Résistance mécanique 6.1.2 Tubages flexibles §6.1.2.2 Résistance à la compression des éléments de conduit de fumée et supports §6.1.2.3 Résistance à la traction §6.1.2.4 Résistance à l'écrasement §6.1.2.5 Flexibilité §6.1.2.6 Résistance à la torsion §6.1.2.7 Effort de traction
	Durabilité de l'étanchéité aux gaz	N1 Essai CSTB N° CAPE AT05012-2	§6.3 Etanchéité aux gaz
	Durabilité/résistance à la compression	NPD	§6.1.2.2 Résistance à la compression des éléments de conduit de fumée et supports
	Durabilité aux produits chimiques	W	§6.4.4 Résistance à la diffusion de vapeur d'eau §6.4.5 Résistance à la pénétration de condensats
	Résistance à la corrosion	Vm L50012	§6.7.1 Résistance à la corrosion
	Gel/dégel	Non applicable	§6.5.2 Résistance au gel/dégel
10.	<i>Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.</i> <i>La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.</i> <i>Signé pour le fabricant et en son nom par :</i> M. Didier NAMY – Président 		